



# 1. 5WハイパワーLEDスポットライト

ボルト型タイプ

貼り付け型タイプ



- ・12V車用
- ・防水型アルミケース
- ・1.5WハイパワーLED
- ・本体カラー2色
- ・発光カラー7色
- ・目立たないセンター配線
- ・デイライトやウエルカムライトに
- ・ケーブル長さ140cm



- ・12V車用
- ・防水型アルミケース
- ・1.5WハイパワーLED
- ・本体カラー2色
- ・発光カラー7色
- ・室内スポットライトに
- ・厚手強力両面テープ付き
- ・ケーブル長さ130cm

シルバーボディ

ブラックボディ

シルバーボディ


ブラックボディ



EP-32  
ホワイト



EP-31  
ホワイト



EP-81  
ホワイト




EP-80  
ホワイト



EP-36  
ブルー




EP-35  
ブルー



EP-87  
ブルー




EP-86  
ブルー



EP-34  
レッド



EP-33  
レッド



EP-85  
レッド



EP-84  
レッド



EP-42  
グリーン



EP-41  
グリーン



EP-93  
グリーン



EP-92  
グリーン



EP-30  
イエロー



EP-29  
イエロー



EP-83  
イエロー



EP-82  
イエロー



EP-40  
パープル



EP-39  
パープル




EP-91  
パープル



EP-90  
パープル



EP-38  
ピンク



EP-37  
ピンク




EP-89  
ピンク




EP-88  
ピンク

## LEDテープ



300WH

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 300チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
白色正面発光  
非防水



600WH

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 600チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
白色正面発光  
非防水



300BL

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 300チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
青色正面発光  
非防水



600BL

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 600チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
青色正面発光  
非防水



300RD

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 300チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
赤色正面発光  
非防水



600RD

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 600チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
赤色正面発光  
非防水



300GRN

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 300チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
緑色正面発光  
非防水




600GRN

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 600チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
緑色正面発光  
非防水




300YH

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 300チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
黄色正面発光  
非防水



600YH

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 600チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
黄色正面発光  
非防水




300PK

1210SMDLEDテープ  
黒基盤 300チップ  
5m巻 5mm幅 高さ2mm  
桃色正面発光  
非防水



RGB01

コントローラー付きRGBLEDテープ  
132パターン発光、100段階スピード調整、流れるモード高性能RGBテープ  
ブロックごとにカットでき、好きなサイズで使えます  
15mm幅5m巻、防水シリコンチューブ入り



RGB02

コントローラー付きRGBLEDテープ  
16パターン発光、  
リモコンのカラーボタンを押す事によってダイレクトにカラーチェンジ出来ます  
ブロックごとにカットでき好きなサイズで使えます  
10mm幅5m巻、樹脂のせ防水仕様



EI-301

6chLEDコントローラー  
接続したLED製品を個別でオン、オフ  
流れるモードなどに変化できる  
コントローラーです



EP-51

LEDテープ等を点滅、フラッシュ  
ストロボなどにリモコンで  
切り替えるコントロールユニット  
です



EP-78

LEDテープ等を点滅、フラッシュ  
ストロボなどにボタンで切り替える  
コントロールユニットです



EP-26

サウンドセンサー内蔵コントローラー  
LED等の間にこちらを割り込ます  
事により、音に合わせてフラッシュ  
します



EP-319

LED調光器  
LED製品の明るさを33段階で  
調整できます



EP-263

リモコン式LED調光器  
LEDの明るさをリモコンで3段階に  
調整出来ます。スピード、パターン  
調整付き



EP-127

LED調光・パターン・速度調整  
コントローラー  
点滅、ストロボ、フェードアウト等  
8種類のパターン変更



EI-88

オン/オフワイヤレススイッチ  
LED製品等に割り込ます事により  
電源をリモコンのボタンでオン、  
オフ出来ます



## LEDフットランプキット

高級車標準装備車のような、純正風の動作を行うフットランプキットです  
 ドアを開ければ100%の光量で点灯し、キーに連動して70%点灯、ライトオンで30%まで光量がダウンします  
 ジワッと点灯、消灯するので後付け感がなく、上質な車内を演出  
 好みでホワイト、ウォームホワイト、アイスブルーからお選び下さい



EP427 ホワイト

フットランプサイズ  
 タテ35xヨコ70x厚さ14 (mm)



EP-429 ウォームホワイト

フットランプサイズ  
 タテ35xヨコ70x厚さ14 (mm)



EP-428 ICEブルー

フットランプサイズ  
 タテ35xヨコ70x厚さ14 (mm)



## LEDフットランプキットRGB

EP-430  
 付属のリモコンで発光色をマルチで切り替える事ができ更に発光パターン、スピード調整が可能です  
 単色バージョンと同じように3段階の光量調整も付いています

## ハイパーデイルイト

バンパーに穴を開けて埋め込むタイプのデイルイトキットです  
 ヘットライトの点灯と共に減光し、ウインカーと同調して点滅させることも出来ます  
 1wx10LED 表面突起 約3mm  
 ホールソー付き



EP-50

ブラックバージョン



EP-52

シルバーバージョン

## ブレーキ連動バックフォグキット



EP-272

ブラックバージョン  
 埋め込み型バックフォグ  
 ブレーキ連動2段階発光  
 6x2 12連

\* 競技用です  
 公道では使用できません



EP-273

シルバーバージョン  
 埋め込み型バックフォグ  
 ブレーキ連動2段階発光  
 6x2 12連

\* 競技用です  
 公道では使用できません



EP-340  
4インチ 18w  
サイズ 96x130x65(mm)  
3Wx6  
重量 0.6kg  
光束 1260lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EP-341  
7インチ 36w  
サイズ 165x130x65(mm)  
3Wx12  
重量 0.8kg  
光束 2520lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ PMMA  
12v/24v



EP-353  
15インチ 90w  
サイズ 365x130x65(mm)  
3Wx30  
重量 1.7kg  
光束 6250lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EP-342  
9インチ 54w  
サイズ 230x130x65(mm)  
3Wx18  
重量 1.2kg  
光束 3780lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EP-354  
17インチ 108w  
サイズ 435x130x65(mm)  
3Wx36  
重量 2.0kg  
光束 7560lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EP-343  
12インチ 72w  
サイズ 300x130x65(mm)  
3Wx24  
重量 1.5kg  
光束 5000lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EP-355  
20インチ 126w  
サイズ 505x130x65(mm)  
3Wx42  
重量 2.3kg  
光束 8820lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EP-356  
36インチ 234w  
サイズ 915x130x65(mm)  
3Wx78  
重量 4.0kg  
光束 16200lm  
材質 アルミハウジング  
レンズ ポリカーボネート  
12v/24v



EI-87

スイッチ付きリレーハーネス  
12v MAX30A

## LED投光器

- ・長寿命約50,000時間
- ・虫が集まりにくい

- ・防水加工
- ・電気代80%カット



AC100v 10w 6000k  
115mmx85mmx80mm  
・作業灯に  
・店舗照明に  
・カーショーに



AC100v 50w 6000k  
285mmx233mmx140mm  
・店舗照明に  
・作業場照明に



AC100V 20w 6000k  
225mmx185mmx126mm  
・作業灯に  
・店舗照明に  
・カーショーに



AC100v 80w 6000k  
395mmx285mmx120mm  
・店舗照明に  
・作業場照明に

## RGB LED投光器

- ・RGBLED採用で色の組み合わせにより16色の発光が可能です
- ・発光パターンもフラッシュ、ストロボ、フェードアウトスムーズと多彩
- ・高い所に取り付けてもリモコンで手元でコントロール

## リモコン



## 発光色イメージ



マルチ10w  
114mmx85mmx120mm

マルチ20w  
180mmx140mmx100mm

マルチ50w  
284mmx232mmx143mm



キネティック  
パワーサプライ  
KIPS12-80

MAX80A安定化電源



電源コブラー

お問い合わせください



ACシガーライターアダプター

裏面



マクツキグロメット

	穴径	溝径	外径	溝厚
BR-200	9パイ	14パイ	21パイ	2.3mm
BR-201	11パイ	16パイ	23パイ	1.6mm
NW-112	13パイ	18パイ	25パイ	2.3mm
NW-113	15パイ	20パイ	27パイ	1.6mm
NW-114	17パイ	22パイ	29パイ	2.3mm
NW-115	19パイ	26パイ	35パイ	3.2mm

ケーブルグランド



ケーブル径 948HB132  
18~25mm  
下穴径 32

948HB125  
13~18mm  
25

948HB120  
10~14mm  
20

948HB116  
5~10mm  
16

948HB112  
3~6.5mm  
12