



MM43

ルームミラー交換式4.3インチミラーモニター
純正ミラーの型番がMurakami7227もしくは
Murakami7225であれば装着可能です
トヨタ、ホンダ、マツダ、スバル、ミツビシ多くの
車種に採用されてます
純正ミラーとほぼ同サイズですのでスッキリ
取り付けできます
入力2系統、バック連動式



EW23

純正ミラー挟み込み式5インチミラーモニター
軽量ですので垂れ下りにくいミラーモニターです
マウントスライド幅は54mm~88mm
電源オフ時は全面ミラー、映像入力が入るとセンターに
5インチの映像が映ります
入力2系統、AV2割り込み機能付き



BC02

ボールマウント式バックカメラ
コンパクトで3種類のマウント付きなのでほとんどの
車種に取り付け可能です
フラッシュマウント付きで正像切り替えも出来るので
フロントバンパーに埋めてフロントカメラ、ドアミラーに
埋めてサイドカメラといった取り付けも出来ます



EW43

埋め込み専用ボール型カメラ
本体が360°回転するので埋め込んだ後、角度を
調整出来ます
正像/鏡像、ガイドライン表示/非表示、上下、
NTSC/PAL切り替え機能付き
設定はすべてコントローラに付いているボタンで
操作できメモリー機能付きです



EI310

3イン1アウトビデオセレクター
ミラーモニター等にバックカメラ、フロントカメラを切り替えて
映像が見れるセレクターです
普段はビデオを映してバックギアを入れるとバックカメラ
映像切り替えスイッチを入れるとフロントカメラといった使い方が
出来ます



EW103

ワイヤレストランスミッター
映像RCAをワイヤレスで飛ばしてくれますので中継する必要が
無くなります



RFMWL3
5chワイヤレスFMモジュレーター
(88.1/88.5/88.7/88.9/MHz)



RFM37
2chワイヤードFMモジュレーター
(88.9/88.5MHz)



WIR88
ステアリングマウント、IRコード学習リモコン
ヘッドユニット、ナビ、DVDプレーヤー等赤外線対応



VA400
1イン4アウトビデオアンプ



VA800
1イン8アウトビデオアンプ



2.5M
2.5インチモジュール



3.5M
3.5インチモジュール

シートヒーター


- ・高級車に装着されているシートヒーターをどんな車でも取り付けすることが出来ます
- ・エアコンより素早く体を温めてくれるので一度使うとやみつきになる事間違いなし
- ・全タイプ埋め込みタイプスイッチなので目立たなく取り付け出来ます
- ・糊付けシートなど内部取り付け出来ない場合はシートカバーの下に引いて取り付けでも十分に温まります

InstallBay IBHS1




3ポジションシングルシートヒーター
背面と座面の2枚のヒーターパッド
スイッチはHi/LOの切り替えのみですが23mmのコンパクトさなので取り付け場所を選びません
ヒーターパッドが大きい場合はカットする事も可能です
サイズ ヒーターパッド450x228mm
スイッチ23mm(穴あけ径20mm)

InstallBay IBHS2



5ポジションシングルシートヒーター
背面と座面の2枚のヒーターパッド
純正スイッチでよくあるような5段階のダイヤル式なので細かく調整出来ます
ヒーターパッドが大きい場合はカットする事も可能です
サイズ ヒーターパッド450x228mm
スイッチ ヨコ25mmタテ42mm

InstallBay IBHS3



5ポジションダブルシートヒーター
背面と座面が各2枚の2客分セット
左右それぞれ5段階のダイヤル調整
ヒーターパッドが大きい場合はカットする事も可能です
サイズ ヒーターパッド450x228mm
スイッチ ヨコ28mmタテ45mm

ACCELE SH200T




トヨタスタイルスイッチシングルシートヒーター
背面と座面の2枚のヒーターパッド
スイッチパネルに収まる5段階のダイヤルスイッチ
サイズ ヒーターパッド480x258mm
スイッチ ヨコ22mmタテ33mm

ACCELE SH200N



日産スタイルスイッチシングルシートヒーター
背面と座面の2枚のヒーターパッド
スイッチパネルに収まる3段階スイッチ
サイズ ヒーターパッド480x258mm
スイッチ ヨコ21mmタテ41mm

ディスプレイ付きDC-DCモジュール



DCMT
 12vを入力するとダイヤルで切り替えすることにより1. 25v~12vまでの好みの出力に変換することが可能です
 純正バックカメラ、USB等の作動に便利です
 ディスプレーで入力、出力電圧は確認できます
 注:絶縁保護用のケース等をご用意下さい
 サイズ 70x39mm

CA6V3

12v入力で6v100mAが3つ取れます。純正バックカメラ作動にお使い下さい

AX-CAM6V

12v入力で6vが取れます純正バックカメラ作動にお使い下さい

DVM2000R
 ボルトメーター赤
 DVM2000B
 ボルトメーター青

1240
 12v駆動電動ファン
 超静音仕様
 40mmx40mm



EI315W
 ボルトメーター白
 ヨコ57mmタテ29mm
 厚み11mm



EI315B
 ボルトメーター青
 ヨコ57mmタテ29mm
 厚み11mm



EI315R
 ボルトメーター赤
 ヨコ57mmタテ29mm
 厚み11mm



EI315G
 ボルトメーター緑
 ヨコ57mmタテ29mm
 厚み11mm



EI315A
 ボルトメーターアンバー
 ヨコ57mmタテ29mm
 厚み11mm

DDS-212
 DC/DCコンバーター
 ヨコ148mmタテ129mm
 厚み37mm

常時ACC以外に3系統の入出力がありますのでこれ1台でトラック等にナビオーディオが取り付け出来ます

