



### プラスチック製クランプ

|         | 全長    | 最大開口  |
|---------|-------|-------|
| 526AC-1 | 90mm  | 25mm  |
| 526AC-2 | 120mm | 40mm  |
| 526AC-3 | 160mm | 60mm  |
| 526AC-4 | 235mm | 100mm |



### アジャスタブルクランプ

片方のジョーをスライドさせて口幅の調整が出来ます  
ソフトタッチのヘッドで作業面に傷が付きにくいです

|         | 全長    | 最大開口  |
|---------|-------|-------|
| 526B-11 | 120mm | 54mm  |
| 526B-12 | 158mm | 100mm |



### アジャスタブルクランプ

2つのジョーをスライドさせて口幅の調整が  
出来ますので、これ1本あれば色々なサイズに  
対応出来ます  
ソフトタッチのヘッドで作業面に傷が付きにくいです

|         | 全長    | 最大開口  |
|---------|-------|-------|
| 526B-13 | 180mm | 170mm |



### ラチェット式クランプ

ハンドルの間にあるレバーを引くと自動で開きます  
ハンドルを握るとラチェットが働きます  
ソフトタッチのヘッドで作業面に傷が付きにくいです

|         | 全長    | 最大開口  |
|---------|-------|-------|
| 526B-16 | 203mm | 50mm  |
| 526B-17 | 254mm | 100mm |



お得な4個セットです  
4点固定により安定感が増しますのでより正確な  
作業が行えます  
ハンドルの間にあるレバーを引くと自動で開きます  
ハンドルを握るとラチェットが働きます  
ソフトタッチのヘッドで作業面に傷が付きにくいです

|         | 全長    | 最大開口 |
|---------|-------|------|
| 526B-19 | 210mm | 50mm |



### マイクロパークランプ&スプレッター

クランプパッドを付け替えるとスプレッターとして使えます  
 スピーカー、アンプ等、細かな部分の化粧パネル作成に最適です

クランプ スプレッター  
 533B-108 115mm 80~200mm



### パークランプ&スプレッター

クランプパッドを付け替えるとスプレッターとして使えます  
 ウーファーBOX等大きな固定に最適です  
 木工ボンド等固定する際、これを仕様することにより強度を強めてくれ更にズレを塞ぎます

クランプ スプレッター  
 533B-1 150mm 230~370mm  
 533B-2 300mm 230~520mm  
 長さ 533B-1、420mm・533B-2、570mm



### パークランプ&スプレッター

クランプパッドを付け替えるとスプレッターとして使えます  
 固定側クランプの付け替えはダイヤルを回すだけです

クランプ スプレッター  
 526SA-100 152mm 170~330mm  
 526SA-300 305mm 170~480mm  
 526SA-450 457mm 170~635mm  
 526SA-600 610mm 170~785mm  
 526SA-900 914mm 170~1090



### ストラップクランプ



ウーファーBOX等を木工ボンドで固める際ストラップクランプを使用する事により、正確にずれる事なく固まってくれます  
 締め付け範囲が最大7mまで対応しておりますので相当大きいBOXでも使えます  
 ずれを防いでくれるコーナークリップ、4個付き(60~180度まで角度調整可能)  
 全長 195mm クランプ能力120kg



### コーナークランプ

直角固定の際に大変便利です  
 支点が動く為、厚さの事なる物も保持できます

ベースサイズ 156x156x50(H)mm  
 材質 アルミ合金 重量 712g  
 クランプ能力 68mm





### スプレーガン (吹上式)

121BG  
ノズル径 1.8mm  
カップ容量 1000ml  
取り付けネジ G1/4"  
全長 295mm  
重量 1.27kg



### スプレーガン (上カップ式)

121AB-2  
ノズル径 1.3mm  
カップ容量 400ml  
取り付けネジ G1/4"  
重量 660g

替えカップ  
121AB-12



### 流量調整付き雌ねじプラグ

スプレーガンと併用する事により  
細かく出量調整出来ます  
140CS-27  
ネジサイズ G1/4"



### 手元減圧弁

スプレーガンと併用することにより  
手元で減圧することが出来ます  
140CS-31  
ネジサイズ G1/4"



### エアードスター

123PA-10  
ノズル長 100mm  
穴径 3mm



### エアガン

流量調整付き  
123BE-1  
ノズル長 22mm

123BE-2  
ノズル長 100mm



### エア式ブロワー & バキュームクリーナー

122VX  
全長(本体)145mm  
バルブの向きでブロワー  
バキューム切り替え



### 自動巻エアースリール

124BS-1  
ホース長 10m  
サイズ Φ290x162mm  
重量 5.9kg  
1次側にプラグ、2次側に  
ソケット付き



### 軽量型ヒートガン

365VA-4  
使いやすい小型軽量モデル  
熱風温度450°C  
サイズ 208x70x177(H)mm  
重量 約550g

### エアースリール

サイズ 297(W)x287(D)  
x424(H)mm

124BV-20  
全長 20m  
重量 3.3kg

124BV-40  
全長 40m  
重量 7kg

### オプションノズル



左から  
スプーンノズル  
365VD-1  
集中ノズル  
365VD-2  
平型ノズル  
365VD-3



6. 0mm軸  
軸長 30mm

ルータービットセット 30本組

828A-30

ストレートビット 6mm、10mm、12mm、19mm  
 ヒンジ穴・U溝3R、6R・クラシックプランジ・V溝  
 フラッシュ・オポロ・アリ錐10mm、13mm・Tスワット  
 シャクリ面・目地払い・角面取り・ポーズ面3. 2R、  
 6. 3R、9. 5R、12. 7R・甲丸・段付サジポーズ面  
 サジポーズ面・ヒョータン面・4R、6. 3R、サジ面6. 3R  
 9. 5R、12. 7R、クラシック

タングステンカーバイトチップ  
 木製ケース入り



ルータービットセット 12本組

828A-12 6. 0mm軸 軸長 29~37mm

角面取り・サジ面・ポーズ面2種・目地払・ヒョータン面・  
 ストレートビット6mm、12mm、16mm・V溝ビット  
 U溝ビット・アリ錐  
 タングステンカーバイトチップ  
 木製ケース入り



ルータービットセット 6本組

828A-6  
 6. 0mm軸 軸長 25mm  
 ストレートビット6mm、12mm、16mm・ポーズ面  
 U溝ビット・ヒョータン面  
 タングステンカーバイトチップ  
 木製ケース入り

Freud(フロイト)



42-114  
1/2"軸  
フラッシュトリムビット

75-100  
1/8"軸  
スパイラルビット

75-110  
1/2"軸  
スパイラルビット

89-250  
1/2"軸  
3Pシャンファー(面取り)ビットセット




42-100  
3/8"軸  
フラッシュトリムビット

75-102  
1/4"軸  
スパイラルビット

32-526  
1/2"軸  
ベアリング交換式フラッシュビット

89-152  
1/2"軸  
5Pラウンドビットセット

軸付バイメタルホールソー（LENOX社製）




六角ジャンク 9.5mm(3/8") インパクト軸には対応していません

- ・耐久性があり切削が速く万能
- ・高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします
- ・サイズが豊富でツイーターベースの穴あけ等に最適

| 品番    | サイズ(mm) | 品番    | サイズ(mm) | 品番     | サイズ(mm) |
|-------|---------|-------|---------|--------|---------|
| LX-14 | 14      | LX-46 | 46      | LX-79  | 79      |
| LX-15 | 15      | LX-47 | 47      | LX-80  | 80      |
| LX-16 | 16      | LX-48 | 48      | LX-81  | 81      |
| LX-17 | 17      | LX-49 | 49      | LX-82  | 82      |
| LX-18 | 18      | LX-50 | 50      | LX-83  | 83      |
| LX-19 | 19      | LX-51 | 51      | LX-84  | 84      |
| LX-20 | 20      | LX-52 | 52      | LX-85  | 85      |
| LX-21 | 21      | LX-53 | 53      | LX-86  | 86      |
| LX-22 | 22      | LX-54 | 54      | LX-88  | 88      |
| LX-23 | 23      | LX-55 | 55      | LX-89  | 89      |
| LX-24 | 24      | LX-56 | 56      | LX-90  | 90      |
| LX-25 | 25      | LX-57 | 57      | LX-91  | 91      |
| LX-26 | 26      | LX-58 | 58      | LX-92  | 92      |
| LX-27 | 27      | LX-59 | 59      | LX-93  | 93      |
| LX-28 | 28      | LX-60 | 60      | LX-94  | 94      |
| LX-29 | 29      | LX-61 | 61      | LX-95  | 95      |
| LX-30 | 30      | LX-62 | 62      | LX-96  | 96      |
| LX-31 | 31      | LX-63 | 63      | LX-98  | 98      |
| LX-32 | 32      | LX-64 | 64      | LX-100 | 100     |
| LX-33 | 33      | LX-65 | 65      | LX-102 | 102     |
| LX-34 | 34      | LX-66 | 66      | LX-105 | 105     |
| LX-35 | 35      | LX-67 | 67      | LX-108 | 108     |
| LX-36 | 36      | LX-68 | 68      | LX-111 | 111     |
| LX-37 | 37      | LX-69 | 69      | LX-114 | 114     |
| LX-38 | 38      | LX-70 | 70      | LX-121 | 121     |
| LX-39 | 39      | LX-72 | 72      | LX-150 | 150     |
| LX-40 | 40      | LX-73 | 73      |        |         |
| LX-41 | 41      | LX-74 | 74      |        |         |
| LX-42 | 42      | LX-75 | 75      |        |         |
| LX-43 | 43      | LX-76 | 76      |        |         |
| LX-44 | 44      | LX-77 | 77      |        |         |
| LX-45 | 45      | LX-78 | 78      |        |         |

「LENOX」は1915年に弓のこの製造会社として設立されたAmerican Saw & mfg companyのブランド名で、現在では世界70カ国に流通しています。ブランド名とトレードマークはかつてスコットランド西部のレノックスという町に生息していたと言われる強くて鋭い歯を持つオオカミに由来していると言われます。現在はマサチューセッツ州のISO9001取得工場での品質、安全性へのこだわりを持った製品を提供しております



### 鉄板バリ取りカッター

827EC-1

- ・スピーカーホール等切断後のバリ取りに使えます
- ・両面同時作業
- ・正回転でバリ取りをし、逆回転でクズを除きます
- ・サイズ 20.7パイx52(L)mm
- ・シャンク 10mm(3/8") インパクト軸には対応しておりません



### バリビット (LENOX社製)



- 825V-12M サイズ(mm) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12  
シャンク径 6.5mm(1/4")
- 825V-18M サイズ(mm) 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18  
シャンク径 9.5mm(3/8")
- 825V-24M サイズ(mm) 14. 16. 18. 20. 22. 24  
シャンク径 9.5mm(3/8")
- 825V-34M サイズ(mm) 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34  
シャンク径 9.5mm(3/8")



### ステップドリル

- 825G-1 サイズ(mm) 4. 6. 8. 10. 12
- 825G-2 サイズ(mm) 5. 7. 9. 11. 13
- 825G-3 サイズ(mm) 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20
- 825G-4 サイズ(mm) 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21
- ・材質 HSS(ハイス) ・六角シャンク 1/4"
- インパクトドライバーで使用できます



### カウンターシンクビット

- 827WA-6 最大径6.3mm 全長31mm
- 827WA-8 最大径8.3mm 全長31mm
- 827WA-10 最大径10.4mm 全長34mm
- 827WA-12 最大径12.4mm 全長35mm
- 827WA-16 最大径16.5mm 全長40mm
- 827WA-20 最大径20.5mm 全長41mm



### 木工用ショートビット

- ・先端が三角キリ仕様で滑らずあけやすい
- ・インパクトドリルにも使用可能(19mmサイズまで)

- 824WG-3 サイズ3mm 全長80mm
- 824WG-4 サイズ4mm 全長80mm
- 824WG-5 サイズ5mm 全長90mm
- 824WG-6 サイズ6mm 全長90mm
- 824WG-7 サイズ7mm 全長90mm
- 824WG-8 サイズ8mm 全長90mm
- 824WG-9 サイズ9mm 全長90mm
- 824WG-10 サイズ10mm 全長100mm
- 824WG-11 サイズ11mm 全長100mm
- 824WG-12 サイズ12mm 全長100mm

- 824WG-13 サイズ13mm 全長120mm
- 824WG-14 サイズ14mm 全長120mm
- 824WG-15 サイズ15mm 全長120mm
- 824WG-16 サイズ16mm 全長120mm
- 824WG-18 サイズ18mm 全長120mm
- 824WG-19 サイズ19mm 全長120mm
- 824WG-20 サイズ20mm 全長120mm
- 824WG-25 サイズ25mm 全長120mm
- 824WG-30 サイズ30mm 全長130mm
- 824WG-35 サイズ35mm 全長140mm

:シャンク 3mm~19mm 6.35mm、20mm~30mm 10mm、35mm 12mm、



### ストレートドリルセット (15本組)

IRWIN社製

824AA-2

- サイズ 1.5、2.0、2.5、3.0
- 3.5、4.0、4.5、5.0、5.5
- 6.0、6.5、7.0、8.0、9.0
- 10.0mm



### ドリルセット (13本組)

824N-13

- サイズ 1.5、2.0、2.5、3.0、
- 3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、
- 5.0、5.5、6.0、6.5mm